



INHALT

Werkzeug	04
Zubehör	06
Reinigung	08
Schweissgerät	10
Universal Schleifmaschine	11
alkus® Reparaturset 230V	12
alkus® Reparaturset 120V	14

BILDNACHWEISE

> alkus AG oder alkus AG / Jens Ellensohn, bis auf folgende:

S. 16

> iStock, PeskyMonkey, bearbeitet



ZUBEHÖR

SYSTEMATISCHE LÖSUNGEN FÜR LANGE LEBENSDAUER

alkus® ist eine Systemlösung rund um das Thema Schalung. Neben den alkus® Vollkunststoffplatten bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Zubehör. Dieses umfasst alle Werkzeuge, Maschinen und Verbrauchsmaterialien, um alkus® Vollkunststoffplatten professionell einzubauen, zu pflegen und zu reparieren. Durch den Einsatz des original alkus® Zubehörs sorgen Sie von Anfang an für beste Arbeitsvoraussetzungen sowie eine maximale Lebensdauer Ihrer alkus® Schalhaut. Das folgende Zubehör wird von uns auf Lager gehalten und ist in kürzester Zeit lieferbar, um Ihre Arbeitsprozesse optimal zu unterstützen.







WERKZEUG

ArtNr.	Bezeichnung	VE	Symbolbild
910 000 191	alkus® Lackfräse 230V	1	
910 001 010	alkus® Lackfräse 120V	1	
910 000 011	Ersatzmesser für alkus® Lackfräse	10	100000000
910 000 192	alkus® Bohrmaschine 230V	1	
910 001 011	alkus® Bohrmaschine 120V	1	T
910 001 013	alkus® Bohrständer mit Führung	1	
910 000 193	alkus® Sonderstufenbohrer, Durchmesser 35/25 mm	1	"Ma
910 000 194	alkus® Sonderstufenbohrer, Durchmesser 51/40 mm	1	
910 000 195	alkus® Zylinderkopfbohrer, Durchmesser 35 mm	1	****
910 000 196	alkus® Zylinderkopfbohrer, Durchmesser 51 mm	1	A



ArtNr.	Bezeichnung	VE	Symbolbild
910 000 017	Seitenschneider	1	
910 000 018	Tiefentaster 6 mm	1	
910 000 019	Nietendurchschlag	1	
910 000 023	Spitze für Nietendurchschlag	1	
910 000 197	alkus® Farbkratzer	12	
910 000 020	alkus® Alu - Konus, Durchmesser 20/22 mm, Länge 70 mm	1	
910 000 024	alkus® AS - Konusrohr, Durchmesser 24/29 mm, Länge 103 mm	1	
910 000 029	Senkanschlag für Senker	1	
910 000 028	Senker für Nietlöcher	1	
910 000 198	Spiral-Bohrer, Durchmesser 5.1 mm	10	
910 000 199	Latthammer	1	7
910 000 213	Schonhammer rückschlagfrei	1	-

ZUBEHÖR

ArtNr.	Bezeichnung	VE	Symbolbild
910 002 240	alkus® Reparaturstopfen 23 mm, Durchmesser 35 mm, passend für AL 22 bis AL 27	25	
910 002 241	alkus® Reparaturstopfen 20 mm, Durchmesser 35 mm, passend für AL 18 bis AL 20	25	
910 002 242	alkus® Reparaturstopfen 17 mm, Durchmesser 35 mm, passend für AL 12,9 bis AL 17	25	
910 002 250	alkus® Reparaturstopfen 23 mm, Durchmesser 51 mm, passend für AL 22 bis AL 27	25	
910 002 251	alkus® Reparaturstopfen 20 mm, Durchmesser 51 mm, passend für AL 18 bis AL 20	25	
910 002 252	alkus® Reparaturstopfen 17 mm, Durchmesser 51 mm, passend für AL 12,9 bis AL 17	25	
910 006 002	alkus® Reparaturplatte, Durchmesser 35 mm	25	
910 006 003	alkus® Reparaturplatte, Durchmesser 51 mm	25	
910 003 041	alkus® Schweissdraht 4 mm, Rolle à 500 m	1	
910 003 067	alkus® Halterung Schweissdrahtrolle	1	3
910 000 214	Stahlniete 5x20 für alkus® Platten 6 – 10 mm Stärke	1000	
910 000 215	Stahlniete 5x25 für alkus® Platten 11,5 – 17 mm Stärke	1000	
910 000 216	Stahlniete 5x33 für alkus® Platten 18 – 22 mm Stärke	1000	



ArtNr.	Bezeichnung	VE	Symbolbild
910 000 219	Blindnietgerät mit 2 Akkus 230V	1	
910 001 012	Blindnietgerät mit 2 Akkus 120V	1	
910 000 220	Blindnietgerät pneumatisch-hydraulisch	1	
910 000 253	Schutzbrille	1	
910 000 092	Schutzhandschuhe	1	Turk

REINIGUNG

ArtNr.	Bezeichnung	VE	Symbolbild
910 000 031	Rotationsreiniger 400V/50Hz 2000W	1	F
910 000 072	Rotationsreiniger 120V/60Hz USA	1	_
910 000 071	Rotationsreiniger 110-115V/50Hz	1	
910 000 078	Rotationsreiniger 230V/50Hz	1	
910 000 032	Zusatzgewicht Rotationsreiniger 22 kg	1	
910 000 021	alkus® Treibteller, inkl. Igelplatte	1	
910 000 030	Igelplatte für Treibteller	1	0
910 000 022	alkus® Schlauchhalter mit Hahn	1	The same of the sa
910 000 003	Reinigungspad für Rotationsreiniger	5	0
910 000 004	Gitterschleifscheibe 60, Durchmesser 406 mm für Rotationsreiniger	20	
910 000 100	Gitterschleifscheibe 80, Durchmesser 406 mm für Rotationsreiniger	20	_
910 000 101	Gitterschleifscheibe 120, Durchmesser 406 mm für Rotationsreiniger	20	
910 000 103	Gitterschleifscheibe 180, Durchmesser 406 mm für Rotationsreiniger	20	100 c-100 c-100
910 000 102	Gitterschleifscheibe 220, Durchmesser 406 mm für Rotationsreiniger	20	_
910 000 104	Gitterschleifscheibe 320, Durchmesser 406 mm für Rotationsreiniger	20	_



ArtNr.	Bezeichnung	VE	Symbolbild
910 000 006	alkus® Betonschaber für Plattenreinigung	1	
910 000 065	alkus® Abstellvorrichtung für Rotationsreiniger	1	
910 000 221	Rundschleifer 230V	1	RAIX
910 000 113	Schleifpapier für Rundschleifer K80, Durchmesser 225 mm	25	
910 000 114	Schleifpapier für Rundschleifer K100, Durchmesser 225 mm	25	
910 000 115	Schleifpapier für Rundschleifer K120, Durchmesser 225 mm	25	
910 000 121	Schleifpapier für Rundschleifer K150, Durchmesser 225 mm	25	
910 000 120	Schleifpapier für Rundschleifer K180, Durchmesser 225 mm	25	_

SCHWEISSGERÄT

ArtNr.	Bezeichnung	VE	Symbolbild
910 000 222	alkus® Schweissgerät 230V, 4 mm PP	1	P. Amount
910 001 014	alkus® Schweissgerät 120V, 4 mm PP	1	
910 000 223	alkus® Schweissgerät Maxi 230V, 4 mm PP	1	
910 001 015	alkus® Schweissgerät Maxi 120V, 4 mm PP	1	
910 000 090	alkus® Aufhängevorrichtung für alkus® Schweissgerät	1	
910 000 068	alkus® Aufhängevorrichtung für alkus® Schweissgerät Maxi	1	1
910 000 089	Balancer 3.5 - 6.5 kg für alkus® Schweissgerät	1	
910 000 063	Balancer 4.5 - 9.0 kg für alkus® Schweissgerät Maxi	1	



UNIVERSAL SCHLEIFMASCHINE

ArtNr.	Bezeichnung	VE	Symbolbild
910 000 224	Universal Schleifmaschine für Farbkratzer 230V	1	
910 000 201	alkus® Führungsbock ALU für Universal Schleifmaschine	1	
910 000 202	alkus® Halterung für Führungsbock	1	
910 000 225	Schleifband für Universal Schleifmaschine K120, 762x75	1	

alkus® REPARATURSET 230V



Art.Nr. 910 002 000

Bezeichnung alkus® Reparaturset 230V

VE 1 Stk.

Inhalt

ArtNr.	Bezeichnung	VE	Symbolbild
910 000 226	alkus® Koffer Explorer Case	1	
910 000 222	alkus® Schweissgerät 230V, 4 mm PP	1	THE WAY
910 000 191	alkus® Lackfräse 230V	1	-
910 000 011	Ersatzmesser für alkus® Lackfräse	10	[DIMONIAL)
910 000 192	alkus® Bohrmaschine 230V	1	
910 001 013	alkus® Bohrständer mit Führung	1	
910 000 193	alkus® Sonderstufenbohrer, Durchmesser 35/25 mm	1	"Me
910 000 195	alkus® Zylinderkopfbohrer, Durchmesser 35 mm	1	1
910 000 017	Seitenschneider	1	
910 000 018	Tiefentaster 6 mm	1	



ArtNr.	Bezeichnung	VE	Symbolbild
910 000 019	Nietendurchschlag	1	
910 000 023	Spitze für Nietendurchschlag	1	
910 000 197	alkus® Farbkratzer	4	
910 000 020	alkus® Alu - Konus, Durchmesser 20/22 mm, Länge 70 mm	1	
910 000 024	alkus® AS - Konusrohr, Durchmesser 24/29 mm, Länge 103 mm	1	
910 000 199	Latthammer	1	7
910 000 213	Schonhammer rückschlagfrei	1	4
910 002 240	alkus® Reparaturstopfen 23 mm, Durchmesser 35 mm, passend für AL 22 bis AL 27	25	
910 002 241	alkus® Reparaturstopfen 20 mm, Durchmesser 35 mm, passend für AL 18 bis AL 20	25	
910 002 242	alkus® Reparaturstopfen 17 mm, Durchmesser 35 mm, passend für AL 12,9 bis AL 17	25	
910 006 002	alkus® Reparaturplatte, Durchmesser 35 mm	25	
910 003 020	alkus® Schweissdraht, 4 mm, Rolle à 20 m	2	
910 000 253	Schutzbrille	1	ST
910 000 092	Schutzhandschuhe	1	The same

alkus® REPARATURSET 120V



Art.Nr. 910 002 002

Bezeichnung alkus® Reparaturset 120V

VE 1 Stk.

Inhalt

ArtNr.	Bezeichnung	VE	Symbolbild
910 000 226	alkus® Koffer Explorer Case	1	
910 001 014	alkus® Schweissgerät 120V, 4 mm PP	1	The last of the la
910 001 010	alkus® Lackfräse 120V	1	
910 000 011	Ersatzmesser für alkus® Lackfräse	10	[DODDOOD)
910 001 011	alkus® Bohrmaschine 120V	1	1
910 000 013	alkus® Bohrständer mit Führung	1	
910 000 193	alkus® Sonderstufenbohrer, Durchmesser 35/25 mm	1	"Me
910 000 195	alkus® Zylinderkopfbohrer, Durchmesser 35 mm	1	The state of the s
910 000 017	Seitenschneider	1	
910 000 018	Tiefentaster 6 mm	1	



ArtNr.	Bezeichnung	VE	Symbolbild
910 000 019	Nietendurchschlag	1	
910 000 023	Spitze für Nietendurchschlag	1	
910 000 197	alkus® Farbkratzer	4	
910 000 020	alkus® Alu - Konus, Durchmesser 20/22 mm, Länge 70 mm	1	
910 000 024	alkus® AS - Konusrohr, Durchmesser 24/29 mm, Länge 103 mm	1	
910 000 199	Latthammer	1	Y
910 000 213	Schonhammer rückschlagfrei	1	-
910 002 240	alkus® Reparaturstopfen 23 mm, Durchmesser 35 mm, passend für AL 22 bis AL 27	25	
910 002 241	alkus® Reparaturstopfen 20 mm, Durchmesser 35 mm, passend für AL 18 bis AL 20	25	
910 002 242	alkus® Reparaturstopfen 17 mm, Durchmesser 35 mm, passend für AL 12,9 bis AL 17	25	
910 006 002	alkus® Reparaturplatte, Durchmesser 35 mm	25	
910 003 020	alkus® Schweissdraht, 4 mm, Rolle à 20 m	2	
910 000 253	Schutzbrille	1	3
910 000 092	Schutzhandschuhe	1	



alkus® | innovative systems

Vertrieb & Marketing

alkus AG Gewerbeweg 15 9490 Vaduz Liechtenstein

Telefon: +423 236 0030 E-Mail: mail@alkus.com

www.alkus.com

Vertrieb & Marketing USA

alkus North America Inc. 62-64 Enter Lane Islandia NY 11749 USA

Telefon: +1 616 490 4174 E-Mail: mail@alkus.com

www.alkus.com

Forschung & Entwicklung

alkus GmbH & Co. KG Kunststoffverbundsysteme Im Auchtert 8 72186 Empfingen Deutschland

Telefon: +49 748 598 389910

E-Mail: mail@alkus.de

www.alkus.de